

REVÍZNE PRAVIDLÁ VŠEOBECNÍ LEKÁRI PRE DETI A DORAST

Dátum platnosti od 1. 11. 2024

| Kód výkonu | Názov výkonu | Charakteristika výkonu | Revízne pravidlá | Kombinácie s inými výkonmi | Periodicita |
|---|---|--|--|--|---|
| <p>Lekári v špecializačnom odbore pediatria môžu vykazovať zdravotné výkony aj zo všeobecnej časti – Spoločné výkony, ktorú tvoria časti I., II., III., IV. a VI., a výkony z časti SVALZ podľa vzorových špecializačných a vzorových certifikačných študijných programov. Lekári všeobecnej starostlivosti o deti a dorast môžu vykazovať zdravotné výkony aj zo všeobecnej časti – Spoločné výkony, ktorú tvoria časti I., II., III., IV., V. – 2. časť a VI., podľa vzorových špecializačných a vzorových certifikačných študijných programov.</p> | | | | | |
| 10 | Rozbor a plánovanie cieľných terapeutických postupov na ovplyvnenie chronických ochorení | Uzatvorenie dohody o poskytovaní zdrav. starostlivosti v zmysle § 12 zákona č. 576/2004 Z. z. Poskytovateľ vykazuje výkon č. 10 pri prevzatí poistenca s chronickým ochorením a po podpísaní dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v kombinácii s výkonom č. 60. Úprava alebo zmena terapeutického postupu musí byť zaznamenaná v zdravotnej dokumentácii vrátane zmeny dávkovania a zdôvodnenia úpravy medikamentózneho liečby. Akákoľvek úprava terapeutického postupu musí byť v súlade s platnou legislatívou a účelnou farmakoterapiou. | Výkon sa neakceptuje pri jednorazovom predpise liekov na akútne ochorenia, ako napr. bronchitída, sinusitída. Výkon sa neakceptuje, ak je vykázaný výlučne v prípade predpisania liekov pacienta s chronickým ochorením. Akceptuje sa v prípade úpravy terapeutického postupu vrátane farmakologickej terapie v súlade s platnou legislatívou. | Výkon sa akceptuje v kombinácii s výkonom 60. Vykazuje sa s kódom diagnózy chronického ochorenia, pre ktoré sa realizuje rozbor. Výkon sa neakceptuje s dg. Z00.1. | 1x za deň na URČ |
| 25 | Návšteva u kapítovaných poistencov v pracovnom čase | Pod návštevou sa rozumie cesta k pacientovi mimo budovy, v ktorej je ambulancia ošetrojúceho lekára. V zdravotnej dokumentácii musí byť presne uvedený čas a zdravotná starostlivosť, ktorá bola pri návšteve poskytnutá. Návštevy podľa kódu 25 môže vykazovať lekár, ak si zdravotný stav pacienta vyžaduje návštevu mimo ambulancie. | Výkon sa akceptuje v kombinácii s vykázanou diagnózou ochorenia dieťaťa. Pri návšteve novorodenca v domácom prostredí sa výkon akceptuje s diagnózou Z00.1 a v kombinácii s kódom výkonu 142. Ak je na jednom mieste viac poistencov, výkon sa akceptuje iba 1x za deň. | Zakázaná kombinácia s výkonom č. 26. Povolená kombinácia s výkonmi 8, 4, 250a, 252b, 4571a, 299a, 142. | 1x za deň na URČ |
| 26 | Návšteva u kapítovaných poistencov mimo pracovného času | Pod návštevou sa rozumie cesta k pacientovi mimo budovy, v ktorej je ambulancia ošetrojúceho lekára. V dokumentácii musí byť presne uvedený čas a zdravotná starostlivosť, ktorá bola pri návšteve poskytnutá. Návštevy podľa kódu 26 môže vykazovať lekár, ak si zdravotný stav pacienta vyžaduje návštevu mimo ordináčnych hodín schválených VÚC. | Výkon sa akceptuje v kombinácii s vykázanou diagnózou ochorenia dieťaťa. Pri návštevných službách alebo ak je na jednom mieste viac poistencov, výkon sa akceptuje iba jedenkrát denne. | Zakázaná kombinácia s výkonom č. 25. Výkon bude akceptovaný len pri akútnych prípadoch. Povolená kombinácia s výkonmi 250a, 252b, 299a, 4571a. | 1x za deň na URČ |
| 60 | Komplexné vyšetrenie poistenca pri prevzatí dieťaťa alebo dorastenca do zdravotnej starostlivosti ako prvotné komplexné vyšetrenie s vystavením zdravotného záznamu | Uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v zmysle § 12 zákona č. 576/2004 Z. z. Poskytovateľ poskytne poistencovi komplexné vyšetrenie (kompletná anamnéza, vyšetrenie všetkých orgánových systémov, založenie zdravotnej dokumentácie a stanovenie diagnostického záveru a diagnostického a liečebného plánu) v termíne do 60 dní od podpísania dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Vykázaný výkon č. 60 musí byť súčasťou zdravotnej dokumentácie poistenca. Kontrola poslednej preventívnej prehliadky poistenca. Informovaný súhlas pacienta s poskytnutím zdravotnej starostlivosti v súvislosti s výkonom č. 60. | Výkon 60 sa vykazuje s dg Z00.1 pri prebratí pacienta do starostlivosti. | Vykazuje sa samostatne alebo v kombinácii s výkonom 10 v prípade, ak poistenec užíva lieky na chron. ochorenia. Zakázaná kombinácia s výkonom akejkoľvek preventívnej prehliadky. Výkon 60 sa neakceptuje pri prijatí novorodenca do starostlivosti. Povolená kombinácia s výkonom 252a, 252b. | 1x pri prebratí poistenca do starostlivosti, do 60 dní od podpísania dohody |
| 60b | Komplexné predoperačné vyšetrenie vrátane odberu biologického materiálu, zhodnotenia laboratórnych a prístrojových vyšetrení | Výkon možno vykazovať iba raz v rámci jednej operácie alebo aj opakovane v prípade zrušenia operácie alebo z dôvodu uplynutia platnosti predoperačného vyšetrenia podľa klasifikácie ASA a súčasne pri dodržaní odborného usmernenia MZ SR. | Výkon sa vykazuje s príslušnou diagnózou ochorenia, pre ktorú má byť poistenec operovaný. V prípade odoslania poistenca na vykonanie predoperačného vyšetrenia k lekárovi špecializovanej zdravotnej starostlivosti je zdravotná starostlivosť v súvislosti s predoperačným vyšetrením uhrádzaná v rámci kapitačnej platby za poistenca. | Výkon sa vykazuje samostatne, nekombinuje sa s inými výkonmi. | 1x za deň na URČ Max. 3x za kalendárny rok na URČ a dg |

| | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|
| 67 | Príplatok pri sťaženom výkone | Príplatok pri sťaženom výkone u dieťaťa do dovŕšenia piateho roku života pri výkonoch: delegovaný odber, odber krvi alebo výkon očkovania. V prípade, ak je v jeden deň potrebné vykazať dvakrát výkon očkovania a ešte aj výkon odberu, je možné vykazať ku každému výkonu príplatkový výkon 67. | Výkon bude akceptovaný aj v prípade poistenca do 18 rokov s dg PAS F84.*, dg DMO G80.*, dg ADHD F90.*. Výkon nemožno vykazovať z dôvodu veku a súčasne aj z dôvodu zdravotného postihnutia. V prípade viacerých výkonov odberu krvi v jeden deň (250a, 250b, 250d) sa výkon 67 akceptuje iba raz. | Povolená kombinácia s výkonmi 250a, 250b, 250d, 252a, 252b, 252c. Zakázaná kombinácia s výkonom 4571a. | 1× za deň na URČ ku každému očkovaniu s príslušnou dg 1× k odberu krvi |
| 142 | 1. preventívna prehliadka, bazálne vyšetrenie novorodenca | Komplexné pediatrické vyšetrenie vrátane kompletnej anamnézy, zhodnotenia správy od neonatológa a založenia zdravotnej dokumentácie. Pri vyšetrení sa posudzuje celkový stav dieťaťa, koža a svalový tonus. Hodnotí sa: tvar a veľkosť veľkej fontanely (VF), švy, obvod hlavy, oči, nos, ústna dutina a tvar podnebia; auskultačný nálež na srdci a pľúcach, nálež pri palpačnom vyšetrení brucha, stav pupka, slabiny, pulzácie tepien, vyšetrenie genitálu, symetria dolných končatín, pohyblivosť bedrových kĺbov. Vyšetria sa novorodenecké reflexy. Poskytne sa poradenstvo rodičom, podporí sa laktačný program. Kontrola vykonania skríningových vyšetrení v novorodeneckom veku. Zhodnotenie sociálnej situácie. | Vykonáva sa do troch pracovných dní od doručenia prepúšťacej správy dieťaťa, ktoré je po narodení prepustené z ústavnej starostlivosti do domáceho prostredia. | Povolená kombinácia s výkonom 25, 250a, 250b, 67 v súlade s definíciou výkonu. Zakázaná kombinácia s výkonmi 60, 950. | 1× na URČ s dg Z00.1 |
| 143 | 2. preventívna prehliadka, vykazuje sa do 5. týždňa života | Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa: tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy, oči, nos, ústna dutina a tvar podnebia; tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nálež na srdci a pľúcach; nálež pri palpačnom vyšetrení brucha a stav pupka, slabiny, pulzácie tepien, vyšetrenie genitálu, symetria dolných končatín, pohyblivosť bedrových kĺbov. Vyšetří sa psychomotorický vývin. Poskytne sa poradenstvo rodičom, podporí sa laktačný program. Zhodnotenie sociálnej situácie. | Vykonáva sa do 5. týždňa života vrátane. | Povolená kombinácia s výkonmi 950, 250a, 250b, 252b, 67 v súlade s definíciou výkonu. | 1× na URČ s dg Z00.1 |
| 143a | 3. preventívna prehliadka sa vykazuje v 5. až 8. týždni života | Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa: tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy, oči, nos, ústna dutina a tvar podnebia; tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nálež na srdci a pľúcach; nálež pri palpačnom vyšetrení brucha, stav pupka, slabiny, pulzácie tepien, vyšetrenie genitálu, symetria dolných končatín, pohyblivosť bedrových kĺbov. Vyšetří sa psychomotorický vývin. Poskytne sa poradenstvo rodičom, podporí sa laktačný program. Zhodnotenie sociálnej situácie. | Vykonáva sa v 5. až 8. týždni života. | Povolená kombinácia s výkonmi 950, 250a, 250b, 252a, 252b, 67 v súlade s definíciou výkonu. | 1× na URČ s dg Z00.1 |
| 144 | 4. preventívna prehliadka sa vykazuje v 8. až 11. týždni života | Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa: tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy, oči, nos, ústna dutina; tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nálež na srdci a pľúcach; nálež pri palpačnom vyšetrení brucha a stav pupka; slabiny, pulzácie tepien, vyšetrenie genitálu, symetria dolných končatín, pohyblivosť bedrových kĺbov. Vyšetří sa psychomotorický vývin, skontroluje sa vykonanie ortopedického skríningu. Poskytne sa poradenstvo rodičom, podporí sa laktačný program. Zhodnotenie sociálnej situácie. | Vykonáva sa v 8. až 11. týždni života. Odstup medzi 3. a 4. PP je minimálne 14 dní. | Povolená kombinácia s výkonmi 950, 250a, 250b, 252a, 252b, 67 v súlade s definíciou výkonu. | 1× na URČ s dg Z00.1 |
| 145 | 5. preventívna prehliadka sa vykazuje v 3. až 5. mesiaci života | Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa: tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy, oči, nos, ústna dutina; tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nálež na srdci a pľúcach; nálež pri palpačnom vyšetrení brucha a stav pupka, slabiny, pulzácie tepien, vyšetrenie genitálu, symetria dolných končatín, pohyblivosť bedrových kĺbov. Vyšetří sa psychomotorický vývin. Poskytne sa poradenstvo rodičom, podporí sa laktačný program. Zhodnotenie sociálnej situácie. | Vykonáva sa v 3. až 5. mesiaci života. Odstup medzi 4. a 5. PP je minimálne 14 dní. | Povolená kombinácia s výkonmi 950, 250a, 250b, 252a, 252b, 67 v súlade s definíciou výkonu. | 1× na URČ s dg Z00.1 |

| | | | | | |
|------|--|---|---|---|----------------------|
| 145a | 6. preventívna prehliadka sa vykonáva v 5. až 7. mesiaci života | Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa: tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy, oči, nos, ústna dutina; tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nálež na srdci a pľúcach; nálež pri palpačnom vyšetrení brucha, stav pupka, slabiny, pulzácie tepien, vyšetrenie genitálu, symetria dolných končatín, pohyblivosť. Vyšetrenie moču. Vyšetří sa psychomotorický vývin. Orientačne sa vyšetří sluch, reakcie očí. Poskytne sa poradenstvo rodičom, podporí sa laktačný program. Zhodnotenie sociálnej situácie. | Vykonáva sa v 5. až 7. mesiaci života. Odstup medzi 5. a 6. PP je minimálne 14 dní. Chemické vyšetrenie moču. Pri inom ako negatívnom náleze močový sediment (semikvantitatívne). | Povolená kombinácia s výkonmi 950, 250a, 250b, 252a, 252b, 67 v súlade s definíciou výkonu. Výsledok vyšetrenia moču vykonaného v ambulancii pediatra musí byť zaznamenaný v ZD pacienta. | 1× na URČ s dg Z00.1 |
| 146 | 7. preventívna prehliadka sa vykonáva v 7. až 9. mesiaci života | Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa: tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy, oči, nos, ústna dutina, stav dentície, tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nálež na srdci a pľúcach; nálež pri palpačnom vyšetrení brucha, slabiny, pulzácie tepien, vyšetrenie genitálu, symetria dolných končatín, pohyblivosť. Vyšetří sa psychomotorický vývin. Orientačne sa vyšetří sluch a zrak. Poskytne sa poradenstvo rodičom vrátane informácií o starostlivosti o hygienu dutiny ústnej, podporí sa laktačný program. Zhodnotenie sociálnej situácie. | Vykonáva sa v 7. až 9. mesiaci života. Odstup medzi 6. a 7. PP je minimálne 14 dní. | Povolená kombinácia s výkonmi 950, 250a, 250b, 252a, 252b, 67 v súlade s definíciou výkonu. | 1× na URČ s dg Z00.1 |
| 146a | 8. preventívna prehliadka sa vykonáva v 9. až 11. mesiaci života | Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa: tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy, oči, nos, ústna dutina, stav dentície, tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nálež na srdci a pľúcach, nálež pri palpačnom vyšetrení brucha, slabiny, pulzácie tepien, vyšetrenie genitálu, symetria dolných končatín, pohyblivosť. Vyšetří sa psychomotorický vývin. Orientačne sa vyšetří sluch a zrak. Poskytne sa poradenstvo rodičom vrátane informácií o starostlivosti o hygienu dutiny ústnej, podporí sa laktačný program. Zhodnotenie sociálnej situácie. | Vykonáva sa v 9. až 11. mesiaci života. Odstup medzi 7. a 8. PP je minimálne 14 dní. | Povolená kombinácia s výkonmi 950, 250a, 250b, 252b, 67 v súlade s definíciou výkonu. | 1× na URČ s dg Z00.1 |
| 146b | 9. preventívna prehliadka sa vykonáva v 11. až 13. mesiaci života | Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa: tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy, oči, nos, ústna dutina, stav dentície, tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nálež na srdci a pľúcach; nálež pri palpačnom vyšetrení brucha, slabiny, pulzácie tepien, vyšetrenie genitálu, symetria dolných končatín, pohyblivosť. Vyšetří sa psychomotorický vývin. Orientačne sa vyšetří sluch a zrak. Podporí sa laktačný program. Poskytne sa rodičom poradenstvo o potrebe prvej preventívnej prehliadky ústnej dutiny dieťaťa u zubného lekára. | Vykonáva sa v 11. až 13. mesiaci života. Odstup medzi 8. a 9. PP je minimálne 14 dní. | Povolená kombinácia s výkonmi 950, 250a, 250b, 252b, 67 v súlade s definíciou výkonu. | 1× na URČ s dg Z00.1 |
| 146c | 10. preventívna prehliadka sa vykonáva v 15. až 18. mesiaci života | Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa: tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy, oči, nos, ústna dutina, stav dentície, tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nálež na srdci a pľúcach; nálež pri palpačnom vyšetrení brucha a stav pupka; slabiny, pulzácie tepien, vyšetrenie genitálu, symetria dolných končatín, pohyblivosť. Vyšetří sa psychomotorický vývin. Orientačne sa vyšetří sluch a zrak. Podporí sa laktačný program. Vyžiada sa informácia od rodiča o absolvovaní preventívnej prehliadky ústnej dutiny dieťaťa u zubného lekára. Zhodnotenie sociálnej situácie. | Vykonáva sa v 15. až 18. mesiaci života. Odstup medzi 9. a 10. PP je minimálne 14 dní. | Povolená kombinácia s výkonmi 950, 250a, 250b, 252b, 67 v súlade s definíciou výkonu. | 1× na URČ s dg Z00.1 |
| 148 | 11. preventívna prehliadka sa vykonáva v 3. až 4. roku života | Výkon zahŕňa: anamnézu od rodičov so zameraním na nové anamnestické údaje. Vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania. Kompletné pediatrické vyšetrenie. Overenie laterality, znalosť farby, vyšetrenie tlaku krvi, vyšetrenie moču, vyšetrenie reči, slovnej zásoby, orientačné vyšetrenie sluchu a zraku, kontrola chrčnice, genitálu. Vyšetří sa psychomotorický vývin. Zhodnotenie sociálnej situácie. Poskytne sa poradenstvo rodičom vrátane výživy. | Vykonáva sa v 3. až 4. roku života. Odstup medzi 10. a 11. PP je minimálne 1 rok. Chemické vyšetrenie moču. Pri inom ako negatívnom náleze močový sediment. | Povolená kombinácia s výkonmi 953, 250a, 250b, 252b, 252c, 67 v súlade s definíciou výkonu. Výsledok vyšetrenia moču vykonaného v ambulancii pediatra musí byť zaznamenaný v ZD pacienta. | 1× na URČ s dg Z00.1 |

| | | | | | |
|------|---|---|---|--|----------------------|
| 148a | 12. preventívna prehliadka sa vykonáva v 5. až 6. roku života | Výkon zahŕňa: rozhovor s rodičmi zameraný na nové anamnestické údaje. Antropometrické merania. Vyšetrenie spočívajúce z posúdenia celkového stavu dieťaťa. Kompletné pediatrické fyzikálne vyšetrenie. Hodnotenie psychomotorického vývoja. Vyšetrenie zrakovej ostrosti, orientačné vyšetrenie sluchu. Vyšetrenie tlaku krvi, moču. Vyšetrenie znalosti farieb, ich slovné označenie. Udržiavanie telesnej čistoty. Posúdenie zaradenia dieťaťa do kolektívu v predškolskom období. Zhodnotenie sociálnej situácie. Pravidelné poradenstvo rodičom vrátane výživy. | Vykonáva sa v 5. až 6. roku života. Odstup medzi 11. a 12. PP je minimálne 1 rok. Chemické vyšetrenie moču. Pri inom ako negatívnom náleze močový sediment. | Povolená kombinácia s výkonmi 953, 250a, 250b, 252b, 252c, 67 v súlade s definíciou výkonu. Výsledok vyšetrenia moču vykonaného v ambulancii pediatra musí byť zaznamenaný v ZD pacienta. | 1× na URČ s dg Z00.1 |
| 148b | 13. preventívna prehliadka sa vykonáva v 6. až v 8. roku života | Výkon zahŕňa: rozhovor s rodičmi zameraný na nové anamnestické údaje. Antropometrické merania. Vyšetrenie spočívajúce z posúdenia celkového stavu dieťaťa. Kompletné pediatrické fyzikálne vyšetrenie. Hodnotenie psychomotorického vývoja. Vyšetrenie tlaku krvi, moču. Vyšetrenie znalosti farieb, ich slovné označenie. Vyšetrenie zrakovej ostrosti, orientačné vyšetrenie sluchu. Posúdenie školskej zrelosti. Posúdenie zdravotnej schopnosti vo vzťahu k povinnej školskej telesnej výchove. Zhodnotenie sociálnej situácie. Pravidelné poradenstvo rodičom. | Vykonáva sa v 6. až v 8. roku života. Odstup medzi 12. a 13. PP je minimálne 1 rok. Chemické vyšetrenie moču. Pri inom ako negatívnom náleze močový sediment. | Povolená kombinácia s výkonmi 250a, 250b, 252b, 252c, s výkonom 67 v súlade s definíciou výkonu. Výsledok vyšetrenia moču vykonaného v ambulancii pediatra musí byť zaznamenaný v ZD pacienta. | 1× na URČ s dg Z00.1 |
| 148c | 14. preventívna prehliadka sa vykonáva v 9. až 10. roku života | Výkon zahŕňa: antropometrické merania. Vyšetrenie spočívajúce z posúdenia celkového stavu dieťaťa. Kompletné pediatrické fyzikálne vyšetrenie. Vyšetrenie zrakovej ostrosti, orientačné vyšetrenie sluchu. Vyšetrenie tlaku krvi, moču. Sledovanie prospievania v škole. Zhodnotenie sociálnej situácie. Pravidelné poradenstvo rodičom. | Vykonáva sa v 9. až 10. roku života. Odstup medzi 13. a 14. PP je minimálne 1 rok. Chemické vyšetrenie moču. Pri inom ako negatívnom náleze močový sediment. | Povolená kombinácia s výkonom 250a, 250b, 252b, 252c, s výkonom 67 v súlade s definíciou výkonu. Výsledok vyšetrenia moču vykonaného v ambulancii pediatra musí byť zaznamenaný v ZD pacienta. | 1× na URČ s dg Z00.1 |
| 149 | 15. preventívna prehliadka sa vykonáva v 11. až 12. roku života | Výkon zahŕňa: antropometrické merania. Vyšetrenie spočívajúce z posúdenia celkového stavu dieťaťa. Kompletné pediatrické fyzikálne vyšetrenie. Vyšetrenie zamerané na deformity chrbtice, deformity nôh, posúdenie pohlavného vývoja. Vyšetrenie zrakovej ostrosti, orientačné vyšetrenie sluchu. Vyšetrenie tlaku krvi, moču. Posúdenie zdravotnej schopnosti vo vzťahu k povinnej školskej telesnej výchove. Poruchy správania. Zhodnotenie sociálnej situácie. Pravidelné poradenstvo rodičom. | Vykonáva sa v 11. až 12. roku života. Odstup medzi 14. a 15. PP je minimálne 1 rok. Chemické vyšetrenie moču. Pri inom ako negatívnom náleze močový sediment. FW, celkový cholesterol. V prípade výsledku FW a celkového cholesterolu v referenčnom rozmedzí sa akceptuje výsledok nie starší ako 6 mesiacov. Interval medzi laboratórnymi vyšetreniami v súvislosti s PP môže byť max. 3 mesiace pred a 1 mesiac po vykázaní výkonu PP. Vyhodnotenie výsledkov laboratórných vyšetrení musí byť zaznamenané v ZD pacienta. | Povolená kombinácia s výkonmi 250a, 250b, 252b, 252c, s výkonom 67 v súlade s definíciou výkonu, s výkonom 159b v časovej nadväznosti na PP. Výsledok vyšetrenia moču vykonaného v ambulancii pediatra musí byť zaznamenaný v ZD pacienta. | 1× na URČ s dg Z00.1 |
| 149a | 16. preventívna prehliadka sa vykonáva v 13. až 14. roku života | Výkon zahŕňa: antropometrické merania. Vyšetrenie spočívajúce z posúdenia celkového stavu dieťaťa. Kompletné pediatrické fyzikálne vyšetrenie. Vyšetrenie zamerané na deformity chrbtice, deformity nôh, posúdenie pohlavného vývoja. Vyšetrenie zrakovej ostrosti, orientačné vyšetrenie sluchu. Vyšetrenie tlaku krvi, moču. Posúdenie zdravotnej schopnosti vo vzťahu k povinnej školskej telesnej výchove. Pohovor s rodičmi o otázke vhodnej voľby povolania a posúdenie prípadnej zmeny pracovnej schopnosti. Zhodnotenie sociálnej situácie. Pravidelné poradenstvo rodičom. | Vykonáva sa v 13. až 14. roku života. Odstup medzi 15. a 16. PP je minimálne 1 rok. Chemické vyšetrenie moču. Pri inom ako negatívnom náleze močový sediment. | Povolená kombinácia s výkonom 250a, 250b, 252b, s výkonom 67 v súlade s definíciou výkonu. Výsledok vyšetrenia moču vykonaného v ambulancii pediatra musí byť zaznamenaný v ZD pacienta. | 1× na URČ s dg Z00.1 |
| 149b | 17. preventívna prehliadka sa vykonáva v 15. až 16. roku života | Výkon zahŕňa: antropometrické merania. Zhodnotenie celkového zdravotného stavu. Kompletné pediatrické fyzikálne vyšetrenie so záverom. Posúdenie pohlavného vývoja, vyšetrenie zrakovej ostrosti, orientačné vyšetrenie sluchu. Vyšetrenie tlaku krvi, moču. Pravidelné poradenstvo rodičom. Zhodnotenie sociálnej situácie. | Vykonáva sa v 15. až 16. roku života. Odstup medzi 16. a 17. PP je minimálne 1 rok. Chemické vyšetrenie moču. Pri inom ako negatívnom náleze močový sediment. | Povolená kombinácia s výkonom 250a, 250b, 252b, s výkonom 67 v súlade s definíciou výkonu. Výsledok vyšetrenia moču vykonaného v ambulancii pediatra musí byť zaznamenaný v ZD pacienta. | 1× na URČ s dg Z00.1 |

| | | | | | |
|----------------------|---|--|---|--|--|
| 149d | 18. preventívna prehliadka v 17. roku života | Výkon zahŕňa: antropometrické merania, zhodnotenie celkového zdravotného stavu. Kompletné fyzikálne vyšetrenie. Vyšetrenie zrakovej ostrosti, orientačné vyšetrenie sluchu. Vyšetrenie tlaku krvi, moču. Kontrolu stavu očkovania (napr. tetanus, záškrť, osýpky, mumps, rubeola) vrátane rád a dokumentácie. | Výkonáva sa v 17. roku života. Odstup medzi 149d a ďalšou PP (v. 160) je minimálne 1 rok. Potrebné vyšetrenia: chemické vyšetrenie moču, celkový cholesterol, triacylglyceroly. V prípade výsledku celkového cholesterolu a triacylglycerolov v referenčnom rozmedzí sa akceptuje výsledok nie starší ako 6 mesiacov. Interval medzi laboratórnymi vyšetreniami v súvislosti s PP môže byť max. 3 mesiace pred a 1 mesiac po vykázaní výkonu PP. Vyhodnotenie výsledkov laboratórných vyšetrení musí byť zaznamenané v ZD pacienta. | Povolená kombinácia s výkonom 250a, 250b, 252b, s výkonom 67 v súlade s definíciou výkonu, s výkonom 159b v časovej nadväznosti na PP. Výsledok vyšetrenia moču vykonaného v ambulancii pediatra musí byť zaznamenaný v ZD pacienta. | 1× na URČ s dg Z00.1 |
| 159b | Preventívne vyšetrenie celkového cholesterolu v 11. až 12. roku a vyšetrenie celkového cholesterolu a triacylglycerolov 17. roku života | Okrem odberu sa vykonáva cieľená anamnéza, posúdenie genetickej záťaže, posúdenie laboratórných výsledkov v prípade pozitivity výsledkov, poučenie pacienta, vypísanie správy a odoslanie pacienta na ďalšie vyšetrenie a liečenie k lekárovi špecializovanej starostlivosti. Vyhodnotenie výsledkov laboratórných vyšetrení musí byť zaznamenané v ZD pacienta. | Výkon sa vykonáva s dg. Z00.1 Preventívne vyšetrenie celkového cholesterolu sa vykonáva v 11. až 12. roku života a vyšetrenie celkového cholesterolu a triacylglycerolov v 17. roku života v nadväznosti na PP. Interval medzi laboratórnymi vyšetreniami v súvislosti s PP môže byť max. 3 mesiace pred a 1 mesiac po vykázaní výkonu PP. V prípade výsledku celkového cholesterolu a triacylglycerolov v referenčnom rozmedzí sa akceptuje výsledok nie starší ako 6 mesiacov. | Povolená kombinácia s výkonomi 149 a 149d v časovej nadväznosti na PP. | 1× na URČ v 11. až 12. roku a v 17. roku života |
| 160 | Základná preventívna prehliadka dospelých u VLDD | Základná preventívna prehliadka obsahuje komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov, kontrolu stavu očkovania (napr. tetanus, záškrť), vyšetrenie pulzu a tlaku krvi, kontrolu hmotnosti a výšky vrátane rád a dokumentácie. Laboratórne vyšetrenia: moč chemicky, močový sediment, glykémia, kreatinín, ALT, GMT, celkový cholesterol, HDL cholesterol, nonHDL cholesterol, LDL cholesterol, triacylglyceroly, krvný obraz vrátane trombocytov. Lekár zabezpečí výkony SVLZ na príslušnom odbornom pracovisku. Ak sa v kalendárnom roku majú vykonať dve preventívne prehliadky (preventívna starostlivosť o dospelých, preventívna gynekologická prehliadka, preventívna urologická prehliadka), laboratórne vyšetrenia sa vykonávajú len raz. Lekár, ktorý vykonal PP ako prvý, má povinnosť poskytnúť výsledky laboratórných vyšetrení ďalšiemu lekárovi. | Výkon sa vykonáva u kapitovaných poistencov od dovŕšenia 18. roku života do 25 rokov + 364 dní veku. Ďalšie PP sú vykonávané každé 2 roky. Potrebné vyšetrenia: moč chemicky, močový sediment, glykémia, kreatinín, ALT, GMT, krvný obraz 5-parametrový, u 18-ročných (od 18 r. + 0 dní do 18 r. + 364 dní) aj kompletný lipidogram: celkový cholesterol, HDL cholesterol, nonHDL cholesterol, LDL cholesterol, triacylglyceroly. Interval medzi laboratórnymi vyšetreniami v súvislosti s PP môže byť max. 3 mesiace pred a maximálne do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom je vykázaná PP (v. 160). | Vykonáva sa s dg Z00.0. U darcov krvi sa vykonáva s dg Z52.00. U pacientov po absolvovanej onkologickej liečbe odporúčaných na ďalšie sledovanie u lekára so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo s dg Z85.9. Povolená kombinácia s výkonom 3526. Zakázaná kombinácia s výkonom 159b. Výsledok vyšetrenia moču vykonaného v ambulancii pediatra musí byť zaznamenaný v ZD pacienta. | 1× každý druhý kalendárny rok na URČ s dg Z00.0 1× za rok u darcov krvi s dg Z52.00 1× za rok po vyradení z onkologickej starostlivosti s dg Z85.9 |
| 252a 252b 252c | Očkovanie | Výkon sa vykonáva v nutnej kombinácii s príslušnou dg podľa MKCH 10. Výkon očkovania je akceptovaný u kapitovaných poistencov. Ak sa nemohlo očkovanie vykonať pre zdravotný stav dieťaťa, kontraindikácie očkovania alebo pre iné závažné príčiny, vykoná sa po odstránení všetkých príčin, ktoré očkovanie znemožňujú. | V prípade nepovinného očkovania bude výkon akceptovaný, ak je vykázaná očkovacia látka zaradená v kategorizačnom zozname v rozsahu IO a IP. Pod kódom 252c sa vykonáva očkovanie proti chrípke nazálnou aplikáciou očkovacej látky proti chrípke do dovŕšenia 12. roku veku v súlade s aktuálne platnými indikačnými obmedzeniami. Diagnózy k jednotlivým očkovaniam sú uvedené v prílohe k rev. pravidiel/v samostatnej tabuľke vypracovanej odbornou spoločnosťou SSPPS. | Akceptácia výkonu pri očkovaní v nutnej kombinácii s príslušnou dg podľa MKCH 10. Povolená kombinácia s výkonomi 4, 8, 250a, 250b, 67 v súlade s definíciou výkonu. | 252a 1× za deň, 3× za život 252b s príslušnou dg 252c 2× v sezóne |

| | | | | | |
|-------|--|---|---|---|--|
| 250d | Delegovaný odber biologického materiálu na základe písomnej žiadosti ŠAS pri návšteve poisťenca v ambulancii VLD | Dodržanie postupu, ktorý ustanovuje OU MZSR o postupe objednávaní, vykonávaní a kontroly laboratórných a zobrazovacích vyšetrení zo dňa 10.6.2014 číslo 02032/2014-SZ v platnom znení, dodržanie podmienok zdravotnej indikácie v zmysle účelného, efektívneho a hospodárneho nakladania s prostriedkami verejných zdrojov. | V informačnom systéme sa uvádza meno a kód lekára ŠAS, ktorý odber indikoval. | Povolená kombinácia s výkonmi 250a, 250b, s výkonom 67. | 1x za deň na URČ |
| 950 | Vyšetrenie psychomotorického vývinu dieťaťa | Vyšetrenie psychomotorického vývinu dieťaťa vo vzťahu k hrubej a jemnej motorike, k reči a k sociálnym vzťahom podľa štandardizovanej metódy spolu s dokumentáciou. Zahŕňa zhodnotenie vyplneného dotazníka S-PMV podľa ŠDTP MZ SR. | Vyказuje sa s dg. Z00.1. | Nutná kombinácia s výkonmi 143, 143a, 144, 145, 145a, 146, 146a, 146b, 146c. Povolená kombinácia 252a, 252b, 252c, 67. Zakázaná kombinácia s výkonom 4, 8, 951, 952, 953. | 1x na URČ pri uvedených preventívnych výkonoch |
| 951 | Kontrolné vyšetrenie funkčného vývinu | Kontrolné vyšetrenie funkčného vývinu so skúškami zodpovedajúcimi veku (vnímavosť, sedenie, lezenie, chôdza) u dojčiat podľa štandardizovanej metódy spolu s dokumentáciou. | Vyказuje sa s dg. Z00.1 spolu s vyplnením dotazníka S-PMV podľa ŠDTP MZ SR. Poskytovateľ môže výkon vykázať jedenkrát u dojčiat do dovŕšenia prvého roka života. | Výkon nie je viazaný na výkon PP. Zakázaná kombinácia s výkonom 950, 952, 953. | 1x na URČ |
| 952 | Kontrolné vyšetrenie funkčného vývinu | Kontrolné vyšetrenie funkčného vývinu so skúškami zodpovedajúcimi veku (reč, pochopenie reči alebo sociálny vek) u batoliat podľa štandardizovanej metódy spolu s dokumentáciou. | Vyказuje sa s dg. Z00.1 spolu s vyplnením dotazníka S-PMV podľa ŠDTP MZ SR. Poskytovateľ môže výkon vykázať jedenkrát u batoliat v období od 1 do dovŕšenia 3 rokov dieťaťa. | Výkon nie je viazaný na výkon PP. Zakázaná kombinácia s výkonom 950, 951, 953. | 1x na URČ |
| 953 | Vyšetrenie funkčného vývinu | Vyšetrenie funkčného vývinu so skúškami zodpovedajúcimi veku (reč, pochopenie reči alebo sociálny vek) u dieťaťa predškolského veku podľa štandardizovanej metódy spolu s dokumentáciou. Zahŕňa zhodnotenie vyplneného dotazníka S-PMV podľa ŠDTP MZ SR. | Vyказuje sa s dg. Z00.1. | Nutná kombinácia s výkonmi 148, 148a. Povolená kombinácia s výkonmi 252b, 252c, 67. Zakázaná kombinácia s výkonom 4, 8, 950, 951, 952. | 1x na URČ pri preventívnych výkonoch |
| H0002 | Intenzifikovaná zdravotná starostlivosť pre rizikových poisťencov s obezitou | Všeobecný lekár pre deti a dorast poskytuje zdravotnú starostlivosť deťom s obezitou v súlade s aktuálnym OU MZ SR o diagnostike a liečbe obezity u detí. Intenzifikovaná zdravotná starostlivosť poskytovaná deťom s obezitou, uhrádzaná nad rámec kapitácie, zahŕňa zdravotnú starostlivosť poskytovanú deťom s obezitou bez komplikácií. Úvodný protokol a protokoly z následných kontrolných vyšetrení sú súčasťou zdravotnej dokumentácie poisťenca (Protokoly sú uverejnené na webovej stránke poisťovne v časti tlačivá). V cene výkonu je zahrnuté aj vyhodnotenie laboratórných výsledkov, odporúčenie ďalšej liečby a stanovenie ďalšieho postupu. Pri potrebe vyššej frekvencie kontrolných vyšetrení sú tieto vyšetrenia uhrádzané v rámci kapitácie. V prípade odoslania dieťaťa k špecialistovi, najmä kód odbornosti 048 alebo 050 s dg E66.09, je ďalšia poskytnutá zdravotná starostlivosť v súvislosti s dg E66.09 uhrádzaná iba cenou kapitácie. Kontrolné laboratórne vyšetrenia indikuje VLDD v prípade patologických výsledkov úvodných vyšetrení, v závislosti od celkového zdravotného stavu poisťenca. | Všeobecný lekár pre deti a dorast vykáže výkony intenzifikovanej starostlivosti poskytnuté poisťencom s obezitou ako výkon H0002 s diagnózou E66.09. Poisťovňa akceptuje a osobitne nad rámec kapitácie uhrádza výkony vo frekvencii raz za 3 mesiace (maximálne 4x za rok). | | 1x za 3 mesiace na URČ Max. 4x za rok |
| 4571a | Vyšetrenie C-reaktívneho proteínu | Stanovenie zápalového parametra z kapilárnej krvi u kapítovaných poisťencov do 25 rokov + 364 dní veku. Výkon indikuje a vykonáva PZS. Cena zahŕňa náklady na odobratie biologického materiálu a vyhodnotenie výsledku CRP vyšetrenia, zaznamenanie vyhodnotenia výsledku v ZD poisťenca. | Podmienkou akceptácie je príslušné prístrojové vybavenie ambulancie akceptované poisťovňou (doklad o nadobudnutí prístroja, vyhlásenie o zhode, zaškolenie). Výkon sa akceptuje aj u nekapítovaných poisťencov do 25 rokov + 364 dní veku. U poisťencov EÚ sa výkon akceptuje do 25 rokov + 364 dní veku. U poisťencov UA sa výkon akceptuje do 17 rokov a 364 dní. | Zakázaná kombinácia s výkonmi 67, 258. | 1x denne na URČ |
| 62a | Cielené vyšetrenie poisťenca s respiračným syndrómom pri pandémie COVID-19 | Ide o ciele vyšetrenie dvoch alebo viacerých orgánových systémov (cieľná anamnéza, resp. anamnéza od poslednej kontroly), opis subjektívnych ťažkostí, objektívny nález, záznam nálezu, záver, vypracovanie plánu do nasledujúcej kontroly. Poučenie o dieťate a životospráve a predvolanie na vyšetrenie je súčasťou výkonu. | • Výkon sa vyказuje samostatne • Pacient má COVID pozitívny výsledok nie starší ako 14 dní. • U detí do 10 rokov pri pozitívnej epidemiologickej anamnéze v rodine zaznamenatej v ZD a klinických príznakoch dieťaťa, aj bez COVID-19 pozitívneho výsledku dieťaťa. • Pacient má príznaky, ktoré sú charakteristické pre ochorenie COVID. | Zakázaná kombinácia s inými výkonmi, výkon sa vyказuje samostatne. Zakázaná kombinácia s výkonmi 67, 4571a. | Max. 1x za týždeň na URČ |

Výkony telemedicíny v type ZS 103

| Kód výkonu | Názov výkonu | Charakteristika výkonu | Revízne pravidlá | Kombinácie s inými výkonmi | Periodicita |
|------------|--|---|--|--|--|
| 1b | Konzultácia prostredníctvom elektronickej pošty, telefonicky alebo SMS | Konzultácia s poistencom prostredníctvom elektronickej pošty, SMS alebo telefonicky obsahuje: cieleňú anamnézu, resp. anamnézu od poslednej kontroly a opis subjektívnych ťažkostí vo vzťahu k dvom alebo viacerým orgánovým systémom alebo k psychickej poruche, opis subjektívnych ťažkostí, diagnostický záver, v prípade potreby určenie dátumu ďalšej konzultácie alebo kontroly vrátane predpisu potrebných liekov/ZP, ktoré vyplynuli z konzultácie o zdravotnom stave, v prípade potreby záznam o odporučení neodkladnej návštevy iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, poskytnutie informácií poistencovi alebo zákonnému zástupcovi v súvislosti so zdravotným stavom s diagnostickým alebo liečebným postupom vrátane nefarmakologickej a farmakologickej terapie. | Výkon sa vykonáva ako zdravotná starostlivosť bez fyzikálneho vyšetrenia poistenca. Súčasťou zdravotnej dokumentácie je overiteľný časový údaj o realizácii, dátum ďalšej konzultácie alebo kontroly, prípadne záznam o odporučení neodkladnej návštevy iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, vyhotovenie záznamu v eZdravie. | Výkon sa nevykonáva súčasne s inými výkonmi. Výkon sa nevykonáva pre telefonické objednávanie poistenca. Ak je po konzultácii potrebná aj kontrola v ambulancii v ten istý deň, vykonávajú sa len výkony, ktoré sa vykonali ambulantne a výkon 1b sa nevykonáva. | 1x za deň, max. 4x za kalendárny mesiac na URČ |
| 11a | Konzultácia prostredníctvom rozšírenej elektronickej komunikácie v online prostredí (webová aplikácia, videohovor) | Konzultácia s poistencom prostredníctvom preukázateľnej elektronickej komunikácie (webová aplikácia, videohovor) v online prostredí, ktoré je zabezpečené, prípadne umožňuje aj zdieľanie zdravotnej dokumentácie, realizáciu fotografií pacienta/vyšetrovaného orgánu na pridanie do zdravotnej dokumentácie. Konzultácia s poistencom obsahuje: cieleňú anamnézu, resp. anamnézu od poslednej kontroly a opis subjektívnych ťažkostí vo vzťahu k dvom alebo viacerým orgánovým systémom alebo k psychickej poruche, zhodnotenie výsledkov, ak ich má poskytovateľ k dispozícii, vypísanie receptov, prípadne vypísanie žiadaniek na ďalšie vyšetrenie, poučenie poistenca, diagnostický záver, určenie dátumu ďalšej konzultácie alebo kontroly, prípadne záznam o odporučení neodkladnej návštevy iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. | Výkon sa vykonáva ako komplexná starostlivosť bez fyzikálneho vyšetrenia. Súčasťou zdravotnej dokumentácie o výkone je preukázateľný časový údaj o realizácii, vyhotovenie záznamu v eZdravie, diagnostický záver, ak je potrebné, dátum ďalšej konzultácie alebo kontroly, prípadne záznam o odporučení neodkladnej návštevy iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Výkon sa vykonáva samostatne. | Výkon sa nevykonáva súčasne s inými výkonmi. Ak je po konzultácii potrebná aj kontrola v ambulancii v ten istý deň, vykonávajú sa len výkony, ktoré sa vykonali ambulantne a výkon 11a sa nevykonáva. | 1x za deň na URČ |
| 70 | Opätovné lekárske vystavenie receptov a/alebo poukazov na základe požiadavky poistenca prostredníctvom elektronickej pošty, SMS alebo telefónu | Opätovné vystavenie receptov a/alebo poukazov elektronicou formou na lieky/zdravotnícke pomôcky/dietetické potraviny, ktoré poistenc užíva minimálne jeden mesiac a nebola realizovaná zmena dávkovania lieku lebo liekovej formy lieku. | Výkon sa vykonáva ako starostlivosť bez fyzikálneho vyšetrenia poistenca. Súčasťou zdravotnej dokumentácie o výkone je preukázateľný časový údaj o realizácii, vyhotovenie záznamu v eZdravie, údaj o predpise lieku/zdravotníckej pomôcky/dietetickej potraviny poistencovi prostredníctvom elektronickej služby. Výkon sa vzťahuje na jedného poistenca bez ohľadu na počet liekov/zdravot. pomôcok/dietetických potravín, ktoré boli poistencovi predpísané formou receptu/lekárskeho poukazu alebo formou jednorazového elektronickeho predpisu (t. j. za týchto podmienok sa výkon vykonáva najviac v počte 1x za deň na jedného poistenca), v prípade, ak ide o elektronický predpis liekov/zdravotníckych pomôcok/dietetických potravín typu opakovaný recept (preskripčný záznam s poznámkou „REPETATUR“) vykonáva sa samostatne za každý vystavený recept alebo poukaz. | Výkon sa nevykonáva súčasne s inými výkonmi. Nevykonáva sa pri predpise očkovacej látky ani pri predpise akútnej liečby. | 1x za deň, max. 4x za kalendárny mesiac na URČ |

Pri vykonaní a vykázaní preventívnej prehliadky môže všeobecný lekár využívať výsledky laboratórných a prístrojových vyšetrení vykonaných/poskytnutých aj lekárom inej odbornosti, avšak aj v tomto prípade platí pravidlo, že výsledky nesmú byť staršie ako 3 mesiace a zároveň nie je žiadny medicínsky predpoklad, že výsledky by mohli byť významne zmenené.

Pre výkon 159B v 11. až 12. roku a v 17. roku života v prípade výsledku celkového cholesterolu a triacylglycerolov v referenčnom rozmedzí sa akceptuje výsledok nie starší ako 6 mesiacov.

V prípade kontrolného vyšetrenia je lekár povinný zaznamenať, resp. založiť do zdravotnej dokumentácie všetky výsledky tak, aby bol zrejím dátum ich realizácie a výsledok jednotlivých parametrov a jeho vyhodnotenie v rámci diferenciálnej diagnostiky alebo liečebného plánu.

Rozsah týchto vyšetrení: v prípade, že niektoré výsledky zákonom predpísaných vyšetrení chýbajú v poskytnutých výsledkoch, chýbajúce vyšetrenia bude nutné doplniť a následne po doplnení chýbajúcich výsledkov je možné vykázať výkon preventívnej prehliadky.

Vykazovanie povinného aj odporúčaného očkovania

| Očkovanie | Diagnóza | Názov vakcíny | Poznámky |
|--|----------|--|---|
| Diftéria, tetanus, pertusis, polio, hepatitída B, hemofilus (DTaP + polio + HBV + HIB) | Z27.8 | Hexacima, Infanrix hexa | |
| Diftéria, tetanus, pertusis, polio (DTaP + polio, dTap + polio) | Z27.3 | Infanrix Polio, TETRAXIM, Boostrix Polio | |
| Diftéria, tetanus, pertusis (dTaP) | Z27.1 | Boostrix | |
| Pneumokoky | Z23.8 | Prevenar 13, Synflorix | |
| Morbily, rubeola, parotitída (MMR) | Z27.4 | Priorix, M-M-RVAXPRO | |
| Rotavírusy | Z25.8 | Rotateq, Rotarix | S výkonom 252a |
| Ľudský papilomavírus (HPV) | Z25.8 | Gardasil 9 | |
| Menigokokoky A, C, W, Y, B | Z26.8 | Nimenrix, Bexsero, Trumenba | |
| Kliešťová encefalitída | Z24.1 | FSME-IMMUN Junior, FSME-IMMUN | |
| Hepatitída A, B | Z24.6 | HAVRIX Junior, HAVRIX, VAQTA 25U, VAQTA 30U, AVAXIM, Twinrix Adult, ENGERIX-B 20ug, ENGERIX-B 10ug | |
| Hepatitída A – kontakt a vystavenie vírusovej hepatitíde | Z20.5 | HAVRIX Junior, HAVRIX, VAQTA 25U, VAQTA 30U, AVAXIM, Twinrix Adult, ENGERIX-B 20ug, ENGERIX-B 10ug | Očkovanie v ohnisku |
| Ovčie kiahne (varicella) | Z26.8 | VARIVAX | |
| Chrípka | Z25.1 | Influvac Tetra, Vaxigrip Tetra, Fluenz Tetra | S výkonom 252b IM S výkonom 252c nazálne |
| Nevykonaná imunizácia pre kontraindikáciu | Z28.0 | | S výkonom 252b (0 cena) |
| Nevykonaná imunizácia pre odmietnutie pacienta z náboženských dôvodov... | Z28.1 | | S výkonom 252b (0 cena) |
| Nevykonaná imunizácia pre odmietnutie pacienta z iných a bližšie neurčených dôvodov | Z28.2 | | S výkonom 252b (0 cena) |
| Nevykonaná imunizácia pre iný dôvod | Z28.8 | | S výkonom 252b (0 cena) |
| Nevykonaná imunizácia pre bližšie neurčený dôvod | Z28.9 | | S výkonom 252b (0 cena) |